



**ACOUSTIC
INSPIRATION**

IMPRESSUM

KONZEPT

Amadeus Schneider | schneiderbrett.com
Daniel Rohrer | CIRKEL.ch

FOTOGRAFIE

Michal Florence Schorro
Nicolas Duc
Sandro Mazzola (Cover Shot)
Severin Ettl
Terence Du Fresne
Yosuke Kojima

LAYOUT & GRAFIK

Amadeus Schneider | schneiderbrett.com

TEXT

Daniel Rohrer | CIRKEL.ch

DRUCK

Fromm Druck GmbH | druckhaus-fromm.de

FIRMA

ECHOJAZZ AG
Ringstrasse 25
CH-6010 Kriens
Schweiz
www.echojazz.com
info@echojazz.com
+41 41 340 18 80
Handelsregister-Nr.: CHE-382.449.661
Handelsregisteramt: Luzern

VERSION

DE-20211223

GÜLTIG BIS

30.06.2022

DIGITALE VERSION

www.echojazz.com/download/broschure



INHALTSVERZEICHNIS

FIRMENPORTRÄT

ACOUSTIC INSPIRATION	6
SUSTAINABILITY BY DESIGN	8
AKUSTIK UND UMWELT	10
HIGH PERFORMANCE	12

AKUSTISCHES MATERIAL

ECHOBOARD®	16
DATENBLATT ECHOBOARD® 12MM	20
FARBEN ECHOBOARD® 12MM	21
DATENBLATT ECHOBOARD® 24MM	24
FARBEN ECHOBOARD® 24MM	25
ECHOACOUSTIC®	26
DATENBLATT ECHOACOUSTIC® 25MM	30
FARBEN ECHOACOUSTIC® 25MM	31
ECHOFLAKES®	32

AKUSTISCHE PRODUKTE

AKUSTIK-DECKEN	37
ECHOSAIL®	38
ECHOBaffle®	42
ECHOGRID®	46

AKUSTIK-LEUCHTEN

ECHOLED® EQ4	51
ECHOLED® UMBRA	52
ECHOLED® LINEAR	56
ECHOLED® BAFFLE	60
	64

AKUSTIK-WÄNDE

ECHOFIELD®	69
ECHOBRIck®	70
ECHOMONOC®	74
	80

AKUSTIK-TRENNWÄNDE

EHOcURTAIN®	85
EHOTORRENT®	86
EHOcOVE® ECO	90
EHOcOVE® PALING	94
EHOcOVE® STAND	100
EHOcOVE® MOVE	104
EHOcOVE® DESK	108
	112

AKUSTIK-MÖBEL

EHOcRATE®	119
EHOTOWER®	120
MCART	124
EHOcBOX®	128
	132


ZUSATZARTIKEL

EHOcACOUSTIC® 25MM PROFILE	137
ECHOBaffle® OPTIONEN	139
ECHOLED® EQ4 PIN BY BARTENBACH	141
ECHOLED® LINEAR LED	143
EHOcOVE® JOINER	143
EHOcOVE® DESK ADAPTER	145
MCART ELECTRICAL SOCKET	147
EHOcRATE® AUFHÄNGEWINKEL	149
	151

CREATE

FARBEN	155
PERFORATIONEN	159

Massgeschneiderte Hochleistungs-Schallabsorber für spürbare Verbesserung von Wohlbefinden und Raumqualität. ECHOJAZZ EchoBoards® sind aus recycelten PET Flaschen gefertigt. 100% Schweizer Design, 100% Zero Waste.



ACOUSTIC INSPIRATION

Ökologische, robuste und flexible Hochleistungs-Schallabsorber aus recycelten PET Flaschen, massgeschneidert für individuelle Lösungen zur Steigerung von Komfort und Raumqualität in Architektur, Gastronomie, Kreativbranche, Open Office Spaces, Schulgebäuden und ihrem Zuhause. 100% Schweizer Design, 100% Zero Waste.

Gefertigt aus 74 PET-Flaschen pro Quadratmeter verarbeiten wir unsere ECHO**JAZZ** EchoBoards® zu funktionellen Designelementen. Die weiche, filzartige Haptik passt zu einer breiten Palette natürlicher Materialien wie Stein, Beton, Holz, Metall und Glas. ECHO**JAZZ** Produkte sind brandschutz-zertifiziert und in bis zu 34 Farben erhältlich. Als echter Hingucker inszeniert oder raffiniert versteckt – ECHO**JAZZ** verbessert das Raumgefühl spürbar angenehm und mit nachhaltiger Wirkung.



ECHOCURTAIN®



ECHOCOVE® DESK



ECHOTOWER®

SUSTAINABILITY BY DESIGN

Zur spürbaren Verbesserung von Wohlbefinden und Raumqualität kreieren wir Hochleistungs-Schallabsorber für Architektur, Gastronomie, Kreativbranche, Open Office Spaces und Ihr Zuhause. Unsere Standardprodukte werden in Kriens für Sie entworfen und haben den höchsten Anspruch an Design und Einfachheit.

Ökologischer, robuster und flexibler in der Anwendung als jedes andere vergleichbare Produkt: Alle unsere Produkte basieren auf der Verwendung von langlebigem Hightech-Filz, der zu 100% aus PET gefertigt wird. So schaffen wir es, dass die Produktion unserer EchoBoards® einen hohen Anteil an Recycling-Rohmaterial zulässt und das Resultat der Schönheit und den Eigenschaften von traditioneller Wolle täuschend nahe kommt.

Unser Produkt ist für Ihr Projekt: Wir kümmern uns um individuelle und massgeschneiderte Lösungen, die eine Vielzahl von Projekten ansprechen und bieten eine grosse Palette an smarten Standardprodukten an.

Und nach dem Projekt ist vor dem Projekt: Durch unser Rücknahmeprogramm können wir gebrauchte ECHOJAZZ Produkte zu 100% wiederverwerten.

FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL

CREATE

AKUSTIK UND UMWELT

Bei ECHOJAZZ verbinden wir Nachhaltigkeit mit der Einfachheit von gutem Design. Um unsere Natur nicht zu belasten, kommt für uns nur der Kreislauf in Frage: Recycelte Rohmaterialien, wiederverwertbare Produkte, Zero Waste.

Vom Einweg-Kunststoff zu hochwertigen Endprodukten für die Designindustrie: Für unsere Produkte verwenden wir 100% PET mit einem Anteil von mindestens 50% Recycling PET. Gegenüber der Herstellung von neuem PET wird mit dem Gebrauch von recyceltem PET bis zu 84% der Energie eingespart. Einzelne Produkte werden mit recyceltem und wiederverwertbarem Stahl ergänzt

Geschlossener Kreislauf: Als einziger Hersteller bietet ECHOJAZZ ein Rücknahmeprogramm für alle Produkte. Somit können alle Produkte am Ende ihres Lebenszyklus zur Wiederverwertung zurückgegeben werden.

100% Zero Waste: Aus gebrauchten Produkten und dem bei der Produktion entstehenden Restmaterial generieren wir Rohmaterial für neue Produkte.

Auf in die emissionsfreie Zukunft: ECHOJAZZ Produkte werden schon jetzt lokal in Kriens verarbeitet, und wir streben an, dass so viele Rohmaterialien wie möglich so nah wie möglich an unserem Standort hergestellt werden.



HIGH PERFORMANCE

Die Welt verändert sich rasend schnell: Raum und Ruhe werden rares Gut. Ob im kreativ bespielten Open Office, im schlichten Warteraum oder in trendigen Gastrokonzepten - Menschen sollen sich in allen Räumen wohlfühlen. Wir bieten Lösungen, die stark frequentierte und akustisch belastete Räume verbessern: spürbar, hörbar, nachhaltig.

Design ohne Kompromisse: Die Zeit von Teppich-Tapeten und dicken Vorhängen in schummrigen Konferenzräumen ist vorbei. Wir werden in jedem Raum akustische Störelemente eindämmen, ohne moderne Design-Visionen und Architektur einzuschränken.

Nachhaltigkeit ohne Kompromisse: Die Bauwirtschaft ist einer der grössten Abfallverursacher unseres Planeten. Das muss sich ändern. Wir beginnen mit einem Produkt, das zu 100% kreislauffähig ist. Wir erreichen die Sustainable Development Goals (SDG) der UNO für verantwortungsvollen Konsum und Produktion.

Uneingeschränkte Inspiration: Es liegt in der Hand der Kreativwirtschaft, fehlerhafte Materialien, Produkte und Geschäftsmodelle neu zu erfinden, Nachhaltigkeit vorzuleben und Menschen zu inspirieren. Fangen wir an!



SCHALLABSORBIEREND

Die offene und komprimierte Filzstruktur ist 40% dünner als vergleichbare Hochleistungsabsorber.



ROBUST

Sehr formbeständig, reissfest und rückstandsfrei reinigbar.



REGULIEREND

Angenehmes Raumklima dank ausgleichender Temperatur und Luftfeuchtigkeit.



EINFACH BEARBEITBAR

Auf dem CNC-Schneideplotter individuell geschnitten, vor Ort einfach anpassbar.



SCHWER BRENNBAR

Klassifizierung des europäischen Brandschutzes: B-s1/s2, d0, kaum Rauchentwicklung und kein brennendes Abtropfen.



SCHIMMELFREI

Weil die Faser kein Wasser aufsaugt, trocknet das EchoBoard® sehr gut.



EMISSIONSFREI

Emittiert keine gefährlichen Fasern oder Farbpartikel.



FARBBESTÄNDIG

Die Fasern werden im Flüssigzustand eingefärbt und bleichen nicht aus.

Die robusten und pflegeleichten Grundelemente EchoBoard® und EchoCooustic® lassen sich für eine grosse Anzahl individueller Gestaltungsideen einsetzen und erlauben kreative Wünsche betreffend Formen, Farben, Perforation und Einsatzbereich.



FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL


CREATE



ECHObOARD®

EchoBoard® ist das Ausgangsmaterial für optimale Raumakustik. Alle ECHO**JAZZ** Akustik-Decken, Akustik-Leuchten, Akustik-Wände und Akustik-Raumtrenner werden aus diesem Absorber produziert. Es ist vielseitig bearbeitbar, um immer neue Kreationen und Kundenwünsche zu erfüllen. Das ECHO**JAZZ** Entwicklungsteam freut sich, gemäss Designvorschlag oder DWG-Schnittplan massgeschneiderte Lösungen mit zu entwickeln. Es stehen das klassische 24mm oder dünnere 12mm zur Auswahl. ECHO**JAZZ** bietet eigene Montagekits zur einfachen Installation an.






ECHOBOARD® 12MM

EchoBoard® 12mm ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem α_w von bis zu 0.90 und einem NRC von bis zu 0.85, welcher für Decken, Wände, an Tischen oder frei im Raum eingesetzt werden kann.

Absorptionsgrad: α_w 0.90, Klasse A

BEZEICHNUNG	FARBE	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBoard® 12mm	105	PET12REC105000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	111	PET12REC111000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	155	PET12REC155000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	204	PET12REC204000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	244	PET12REC244000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	245	PET12REC245000A	1180x2380x12	1 Stk	140
EchoBoard® 12mm	809	PET12REC809000A	1180x2380x12	1 Stk	140

ECHOBOARD® 12MM



DATENBLATT ECHOBOARD® 12MM

EchoBoard® 12mm ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem aw von bis zu 0.90 und einem NRC von bis zu 0.85, welcher für Decken, Wände, an Tischen oder frei im Raum eingesetzt werden kann.

BEZEICHNUNG	EchoBoard® 12mm
DIMENSIONEN	1180mm (± 1mm) x 2380mm (± 1mm)
ZUSAMMENSETZUNG	100% PET (> 50% recyceltes PET)
PET-FLASCHEN* PRO PANEL	140 PET-Flaschen *Die Anzahl PET-Flaschen bezieht sich auf 500ml PET-Flaschen mit einem Flaschengewicht von 24g.
FLÄCHENGEWICHT	2400g/m ² (± 10%)
MATERIALSTÄRKE	12mm
LICHTECHTHEIT ISO 105-B02-1994	> 7
BRANDSCHUTZ EN 13501	B-s1, d0
VOC EMISSIONEN ASTM D5116	< 0.5mg/m ² /h
FORMALDEHYD EMISSION ASTM D5116	< 0.1mg/m ² /h
ZERTIFIZIERUNGEN	eco1 Minergie-Eco Cradle to Cradle Certified® Bronze M1 Emissionfreie Materialien
ABSORPTIONSGRAD DIN EN ISO 11654 ASTM C423	aw 0.30 (Direktmontage) aw 0.60 (50mm Wand-/Deckenabstand) aw 0.90 (200mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.45 (Direktmontage) NRC = 0.70 (50mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.85 (200mm Wand-/Deckenabstand)
FARBEN	7
ABSORPTIONSKURVE	<p>The graph plots the sound absorption coefficient (SCHALLABSORPTIONSGRAD) on the y-axis (0.00 to 1.20) against frequency (FREQUENZ (HZ)) on the x-axis (125 to 4000). Three curves are shown: a light grey line for 0mm gap, a dark grey line for 50mm gap, and a black line for 200mm gap. The 200mm gap curve shows the highest absorption, reaching nearly 1.0 across most frequencies. The 50mm gap curve reaches about 0.8, and the 0mm gap curve reaches about 0.6 at 4000 Hz.</p>


FARBEN ECHOBOARD® 12MM


Aufgrund der Beschaffenheit des Materials sind Oberflächen- und Farbabweichungen möglich.

ECHOBOARD® 12MM KATEGORIE I



ECHOBOARD® 12MM KATEGORIE II






ECHOBOARD® 24MM

EchoBoard® 24mm ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem α_w von bis zu 1.00 und einem NRC von bis zu 0.95, welcher für Decken, Wände, an Tischen oder frei im Raum eingesetzt werden kann.

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

BEZEICHNUNG	FARBE	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBoard® 24mm	105	PET24REC105000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	111	PET24REC111000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	133	PET24REC133000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	155	PET24REC155000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	183	PET24REC183000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	185	PET24REC185000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	204	PET24REC204000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	244	PET24REC244000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	245	PET24REC245000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	263	PET24REC263000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	372	PET24REC372000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	523	PET24REC523000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	563	PET24REC563000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	592	PET24REC592000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	675	PET24REC675000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	784	PET24REC784000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	801	PET24REC801000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	809	PET24REC809000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	833	PET24REC833000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	852	PET24REC852000A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoBoard® 24mm	975	PET24REC975000A	1800x2380x24	1 Stk	303

ECHOBOARD® 24MM



DATENBLATT ECHOBOARD® 24MM


EchoBoard® 24mm ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem aw von bis zu 1.00 und einem NRC von bis zu 0.95, welcher für Decken, Wände, an Tischen oder frei im Raum eingesetzt werden kann.

BEZEICHNUNG	EchoBoard® 24mm
DIMENSIONEN	1800mm (± 1mm) x 2380mm (± 1mm)
ZUSAMMENSETZUNG	100% PET (> 50% recyceltes PET)
PET-FLASCHEN* PRO PANEL	303 PET-Flaschen *Die Anzahl PET-Flaschen bezieht sich auf 500ml PET-Flaschen mit einem Flaschengewicht von 24g.
FLÄCHENGEWICHT	3400g/m ² (± 10%)
MATERIALSTÄRKE	24mm
LICHTECHTHEIT ISO 105-B02-1994	> 7
BRANDSCHUTZ EN 13501	B-s2, d0
VOC EMISSIONEN ASTM D5116	< 0.5mg/m ² /h
FORMALDEHYD EMISSION ASTM D5116	< 0.1mg/m ² /h
UMWELTZERTIFIKATE	eco1 Minergie-Eco Cradle to Cradle Certified® Bronze M1 Emissionfreie Materialien
ABSORPTIONSGRAD EN ISO 11654 ASTM C423	aw 0.50 (Direktmontage) aw 0.65 (50mm Wand-/Deckenabstand) aw 1.00 (200mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.70 (Direktmontage) NRC = 0.80 (50mm Wand-/Deckenabstand) NRC = 0.95 (200mm Wand-/Deckenabstand)
FARBEN	21
ABSORPTIONSKURVE	<p>The graph plots the sound absorption coefficient (SCHALLABSORPTIONSGRAD) on the y-axis (0.00 to 1.20) against frequency (FREQUENZ (HZ)) on the x-axis (125 to 4000). Three curves are shown: a light grey line for 0mm distance, a medium grey line for 50mm distance, and a dark grey line for 200mm distance. All curves show an increase in absorption with frequency, with the 200mm distance curve reaching the highest absorption of approximately 1.00 across the frequency range.</p>

FARBEN ECHOBOARD® 24MM

Aufgrund der Beschaffenheit des Materials sind Oberflächen- und Farbabweichungen möglich

ECHOBOARD® 24MM KATEGORIE I



ECHOBOARD® 24MM KATEGORIE II



ECHOCOUSTIC®

EchoCoustic® ist ein hochwertiger Schallabsorber, welcher ohne Abstand an Wände und Decken montiert wird. Das 3-lagige EchoCoustic® hat eine Materialstärke von 25mm und erreicht einen sensationellen Absorptionsgrad von 85%. Die Oberfläche besticht mit seinem schönen Hightech-Filz und ist in 34 Farben erhältlich. Eine steifere Schicht verschafft dem EchoCoustic® seine Stabilität und macht das Produkt pinbar. EchoCoustic® kann in jeder erdenklichen Fläche aufgeklebt werden - optional durch einen Rahmen unterstützt.





ECHOCOUSTIC® 25MM


EchoCoustic® 25mm ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem α_w von 0.80 und einem NRC von 0.85, welcher ohne Abstand an Wände und Decken montiert wird.

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Entdecken Sie unsere EchoCoustic® 25mm PROFILE Kantenprofile! (Seite 139)

BEZEICHNUNG	FARBE	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCoustic® 25mm	124	PET25REC124000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	130	PET25REC130000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	137	PET25REC137000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	141	PET25REC141000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	142	PET25REC142000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	143	PET25REC143000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	144	PET25REC144000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	145	PET25REC145000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	152	PET25REC152000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	154	PET25REC154000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	158	PET25REC158000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	160	PET25REC160000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	164	PET25REC164000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	166	PET25REC166000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	168	PET25REC168000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	202	PET25REC202000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	227	PET25REC227000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	238	PET25REC238000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	239	PET25REC239000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	914	PET25REC914000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	915	PET25REC915000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	916	PET25REC916000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	917	PET25REC917000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	923	PET25REC923000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	925	PET25REC925000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	929	PET25REC929000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	931	PET25REC931000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	932	PET25REC932000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	941	PET25REC941000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	946	PET25REC946000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	948	PET25REC948000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	953	PET25REC953000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	966	PET25REC966000A	1190x2700x25	1 Stk	177
EchoCoustic® 25mm	991	PET25REC991000A	1190x2700x25	1 Stk	177

ECHOCOUSTIC® 25MM




DATENBLATT ECHOCOUSTIC® 25MM

EchoCoustic® ist ein hochwertiger Schallabsorber mit einem a_w von 0.80 und einem NRC von 0.85, welcher ohne Abstand an Wände und Decken montiert wird.

BEZEICHNUNG	EchoCoustic® 25mm
DIMENSIONEN	1190mm (± 1mm) x 2700mm (± 1mm)
ZUSAMMENSETZUNG	100% PET (<50% recyceltes PET)
PET FLASCHEN* PRO PANEL	177 PET Flaschen *Die Anzahl PET Flaschen bezieht sich auf 500ml PET-Flaschen mit einem Flaschengewicht von 24g
FLÄCHENGEWICHT	2650g/m ² (± 10%)
MATERIALSTÄRKE	25mm (± 2mm)
LICHTECHTHEIT ISO 105-B02	> 6
BRANDSCHUTZ EN 13501	B-s1, d0
VOC EMISSIONEN CDPH STANDARD METHOD V1.1	< 1/2 Chronic Reference Exposure Level
FORMALDEHYD EMISSION CDPH STANDARD METHOD V1.1	< 100ppm
UMWELTZERTIFIZIERUNGEN	eco1 Minergie-Eco Greentag GreenRate Level A M1 Emissionfreie Materialien
ABSORPTIONSGRAD ISO 11654 ASTM C423	a_w = 0.80 (Direktmontage) NRC = 0.85 (Direktmontage)
FARBEN	34


ABSORPTIONSKURVE



FARBEN ECHOCOUSTIC® 25MM

Aufgrund der Beschaffenheit des Materials sind Oberflächen- und Farbabweichungen möglich

ECHOCOUSTIC® 25MM KATEGORIE I



ECHOCOUSTIC® 25MM KATEGORIE II



- FIRMENPORTRÄT
- MATERIAL
- DECKEN
- LEUCHTEN
- WÄNDE
- TRENNWÄNDE
- MÖBEL
- ZUSATZARTIKEL
- CREATE

ECHOFLAKES®

Mit dem Zero Waste Ziel werden ECHOJAZZ Produkte zurück genommen und zusammen mit Verschnitt zu EchoFlakes® geschreddert. Mit diesen Flocken aufgefüllt, steigert der EchoTower® das akustische Wohlbefinden und schliesst den Materialkreislauf der ECHOJAZZ Produkte.



Massgeschneiderte Hochleistungs-Schallabsorber für spürbare Verbesserung von Wohlbefinden und Raumqualität. ECHOJAZZ Produkte sind aus recycelten PET Flaschen gefertigt. 100% Schweizer Design, 100% Zero Waste.



FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL

CREATE





AKUSTIK-DECKEN

Decken von Räumen bieten häufig den meisten Platz für eine Optimierung der Raumakustik. ECHOJAZZ Akustik-Decken ermöglichen Schalldämpfung für höchste Ansprüche, werden millimetergenau angepasst und lassen sich optimal in jede Raumarchitektur einfügen.

ECHOSAIL®

Akustiksegel sind der Schlüssel zur prägenden Raumgestaltung und grossflächigen Akustikverbesserung, ohne dass der Raum in seinem Grundriss beeinträchtigt wird. Die leichten und wartungsfreien Elemente können in jeder Form und in jedem Winkel zugeschnitten werden. Das EchoSail® wird bis zu einer Länge von 1000 mm direkt geschraubt und horizontal abgehängt, grössere Paneele werden mit Rahmen und Sicherheitshaken abgehängt.

ECHOSAIL® 12MM

Akustiksegel in verschiedenen Formen und Oberflächengestaltungen inkl. Abhängesystem bis 1500mm. Das EchoSail® wird bis zu einer Länge von 1000mm direkt verschraubt abgehängt. Für alle Formen, welche über 1000mm lang sind, wird das EchoSail® mit Rahmen und Sicherheitshaken abgehängt. Der Rahmen ist im Standard weiss und kann auf Bestellung in anderen Farben geliefert werden.

Absorptionsgrad: aw 0.90, Klasse A


Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 200mm

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoSail® 12mm BUTTERFLY	ESA12BUT109081A	1091x811x49	3 Stk	109
EchoSail® 12mm HEXAGON	ESA12HEX118102A	1180x1078x62	2 Stk	99
EchoSail® 12mm RECTANGLE	ESA12REC238118A	2380x1180x62	1 Stk	140
EchoSail® 12mm ROUND	ESA12ROU118118A	Ø1180x62	2 Stk	109
EchoSail® 12mm SQUARE	ESA12SQU118118A	1180x1180x62	2 Stk	139

ECHOSAIL® 12MM
BUTTERFLY




ECHOSAIL® 12MM
HEXAGON




ECHOSAIL® 12MM
RECTANGLE




ECHOSAIL® 12MM
ROUND



ECHOSAIL® 12MM
SQUARE



SICHERHEITSHAKEN




DIREKT GESCHRAUBT

ECHOSAIL® 24MM
SQUARE L



ECHOSAIL® 24MM
STONE



ECHOSAIL® 24MM

Akustiksegel in verschiedenen Formen und Oberflächengestaltungen inkl. Abhängesystem bis 1500mm. Das EchoSail® wird bis zu einer Länge von 1000mm direkt verschraubt abgehängt. Für alle Formen, welche über 1000mm lang sind, wird das EchoSail® mit Rahmen und Sicherheitshaken abgehängt. Der Rahmen ist im Standard weiss und kann auf Bestellung in anderen Farben geliefert werden.

Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A

Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 200mm

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoSail® 24mm BUTTERFLY M	ESA24BUT109081A	1091x811x74	3 Stk	154
EchoSail® 24mm BUTTERFLY L	ESA24BUT127171A	1273x1708x74	2 Stk	252
EchoSail® 24mm HEXAGON M	ESA24HEX118102A	1180x1078x74	2 Stk	141
EchoSail® 24mm HEXAGON L	ESA24HEX180156A	1800x1645x74	1 Stk	165
EchoSail® 24mm RECTANGLE M	ESA24REC238118A	2380x1180x74	1 Stk	199
EchoSail® 24mm RECTANGLE L	ESA24REC238180A	2380x1800x74	1 Stk	303
EchoSail® 24mm ROUND M	ESA24ROU118118A	Ø1180x61	2 Stk	155
EchoSail® 24mm ROUND L	ESA24ROU180180A	Ø1800x74	1 Stk	180
EchoSail® 24mm SQUARE M	ESA24SQU118118A	1180x1180x74	2 Stk	197
EchoSail® 24mm SQUARE L	ESA24SQU180180A	1800x1800x74	1 Stk	230
EchoSail® 24mm STONE	ESA24STO238180A	954-1530x820-971x61	4 Stk	245

ECHOSAIL® 24MM
BUTTERFLY M




ECHOSAIL® 24MM
BUTTERFLY L



ECHOSAIL® 24MM
HEXAGON M




ECHOSAIL® 24MM
HEXAGON L




ECHOSAIL® 24MM
RECTANGLE M




ECHOSAIL® 24MM
RECTANGLE L



ECHOSAIL® 24MM
ROUND M



ECHOSAIL® 24MM
ROUND L



ECHOSAIL® 24MM
SQUARE M





ECHOBaffle®

Die von der Decke vertikal abgehängten EchoBaffles® bieten eine effiziente Schalldämpfung und sind ein klares Designstatement, welches sich von konventionellen Decken sichtbar unterscheidet. Die offenen Deckenkonzepte gewährleisten darüber hinaus die klimatische Einbindung der Gebäudestrukturen bei gleichzeitiger Optimierung der Raumakustik. Die EchoBaffles® überzeugen durch eine einfache Montage mit einem werkzeugfreien Plug-in-System. Für den problemlosen Zugang zur Gebäudetechnik lassen sich die sehr leichten Baffle-Elemente einfach entfernen.

Die hohe Akustikleistung der EchoBaffles® dämpfen Schall wirkungsvoll und werten stark lärmbelastete Räume «hörbar» auf. Als massgeschneiderte Lösung mit individuellem Design wird die Akustikdecke zum besonderen Hingucker und verleihen dem Raum viel Dynamik.

EchoBaffle® erlaubt 3D-Deckendesigns von neutraler Schlichtheit bis zu dramatischen skulpturalen Formen. Hierfür bietet ECHOJAZZ flächenoptimierte Designvorschläge an oder entwickelt mit den Kunden gerne auch individuelle Designs. Und natürlich ist die komplette Wiederverwendbarkeit nach Gebrauch selbstverständlich – Zero Waste!

ECHOBaffle® 12MM

Akustikbaffeln bestehend aus Baffle-Lamellen inkl. Unterkonstruktion und Abhängung.

Absorptionsgrad: aw 0.45

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ des Abhängesystems an. (Seite 141)

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie die Option mit oder ohne Schwalbenschwanzverbindung wünschen. (Seite 141)

Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website unter www.echojazz.com/echobaffle.


EchoBoard® 12mm Farben je nach Verfügbarkeit erhältlich.

Individuelle EchoBaffle® Lösungen auf Anfrage!




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBaffle® 12mm PLAIN M	EBA12PLA139160	1390x1600x235-245	1 Stk	158
EchoBaffle® 12mm PLAIN L	EBA12PLA278160	2780x1600x235-245	1 Stk	201
EchoBaffle® 12mm CORNER M	EBA12COR139160	1390x1600x240-250	1 Stk	120
EchoBaffle® 12mm CORNER L	EBA12COR278160	2780x1600x240-250	1 Stk	306
EchoBaffle® 12mm VOGUE M	EBA12VOG139160	1390x1600x290-300	1 Stk	118
EchoBaffle® 12mm VOGUE L	EBA12VOG278160	2780x1600x290-300	1 Stk	227


ECHOBaffle® 12MM
PLAIN M




ECHOBaffle® 12MM
PLAIN L




ECHOBaffle® 12MM
CORNER M





ECHOBaffle® 12MM
CORNER L




ECHOBaffle® 12MM
VOGUE M




ECHOBaffle® 12MM
VOGUE L




KANTE BÜNDIG



SCHWALBENSCHWANZ



DIREKTABHÄNGER



U-PROFIL

ECHOBaffle® 24MM

Akustikbaffeln bestehend aus Baffle-Lamellen inkl. Unterkonstruktion und Abhängung.

Absorptionsgrad: aw 0.50

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ des Abhängesystems an. (Seite 141)

Bitte geben Sie bei der Bestellung an, ob Sie die Option mit oder ohne Schwalbenschwanzverbindung wünschen. (Seite 141)


Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website unter www.echojazz.com/echobaffle.

Individuelle EchoBaffle® Lösungen auf Anfrage!




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBaffle® 24mm PLAIN M	EBA24PLA108160	1075x1600x235-245	1 Stk	293
EchoBaffle® 24mm PLAIN L	EBA24PLA236160	2360x1600x235-245	1 Stk	307
EchoBaffle® 24mm CORNER M	EBA24COR108160	1075x1600x240-250	1 Stk	248
EchoBaffle® 24mm CORNER L	EBA24COR236160	2360x1600x240-250	1 Stk	240
EchoBaffle® 24mm VOGUE M	EBA24VOG108160	1075x1600x290-300	1 Stk	247
EchoBaffle® 24mm VOGUE L	EBA24VOG236160	2360x1600x290-300	1 Stk	250


ECHOBaffle® 24MM
PLAIN M




ECHOBaffle® 24MM
PLAIN L




ECHOBaffle® 24MM
CORNER M





ECHOBaffle® 24MM
CORNER L




ECHOBaffle® 24MM
VOGUE M




ECHOBaffle® 24MM
VOGUE L




KANTE BÜNDIG



SCHWALBENSCHWANZ



DIREKTABHÄNGER



U-PROFIL

ECHOGRID®

EchoGrid® ist eine neue Einlage für Rasterdecken. Als klares Designstatement unterscheidet sich EchoGrid® sichtbar von konventionellen Decken und wertet stark frequentierte Räume spür- und hörbar auf. Die Einlagen werden kompakt verpackt geliefert, vor Ort zusammengesteckt und ohne Werkzeug in die Rasterdecke eingehängt. Die sehr leichten Rasterelemente lassen sich einfach entfernen und gewähren somit den problemlosen Zugang für Wartung der Gebäudetechnik. Komplette Wiederverwendbarkeit nach Gebrauch ist selbstverständlich – Zero Waste!

EchoGrid® erlaubt 3D-Deckendesigns von neutraler Schlichtheit bis zu dramatischen skulpturalen Formen. Die Muster der ECHOJAZZ Designer sind dabei nur ein Ansatzpunkt, gerne erarbeiten wir individuelle Designs auf Kundenwunsch.

ECHOGRID® 12MM

Hochleistungs-Akustikeinlage für Deckenraster mit textiler Oberfläche aus 100% PET.

Absorptionsgrad: aw 0.30 - 0.90, Klasse A

Geeignet für Rastergrößen 625x625mm & 1250x625mm mit Profilhöhe 24mm

Mindestabstand zwischen Decke und Raster: 200mm

Individuelle EchoGrid® Lösungen auf Anfrage!

Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echogrid



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoGrid® 12mm PLAIN 625 P	EGR12PLA063063P	619x65x600	6 Stk	129
EchoGrid® 12mm PLAIN 1250 P	EGR12PLA125063P	1245x65x600	3 Stk	132
EchoGrid® 12mm PLAIN 625 S	EGR12PLA063063S	619x65x600	12 Stk	149
EchoGrid® 12mm PLAIN 1250 S	EGR12PLA125063S	1245x65x600	6 Stk	152
EchoGrid® 12mm MATRIX 625 P	EGR12MAT063063P	619x72x599	8 Stk	144
EchoGrid® 12mm MATRIX 1250 P	EGR12MAT125063P	1245x72x599	4 Stk	145
EchoGrid® 12mm MATRIX 625 S	EGR12MAT063063S	619x72x599	11 Stk	147
EchoGrid® 12mm MATRIX 1250 S	EGR12MAT125063S	1245x72x599	6 Stk	162
EchoGrid® 12mm BLADES 625 P	EGR12BLA063063P	619x130x600	4 Stk	104
EchoGrid® 12mm BLADES 1250 P	EGR12BLA125063P	1250x130x600	2 Stk	115
EchoGrid® 12mm BLADES 625 S	EGR12BLA063063S	619x130x600	8 Stk	116
EchoGrid® 12mm BLADES 1250 S	EGR12BLA125063S	1250x130x600	4 Stk	120
EchoGrid® 12mm CROSSING 625 P	EGR12CRO063063P	619x120x600	4 Stk	108
EchoGrid® 12mm CROSSING 1250 P	EGR12CRO125063P	1250x150x600	2 Stk	131
EchoGrid® 12mm CROSSING 625 S	EGR12CRO063063S	619x120x600	8 Stk	121
EchoGrid® 12mm CROSSING 1250 S	EGR12CRO125063S	1245x150x600	4 Stk	144
EchoGrid® 12mm TILE 625	EGR12TIL063063A	619x12x605	8 Stk	150
EchoGrid® 12mm TILE 1250	EGR12TIL125063A	1244x12x605	4 Stk	151

ECHOGRID® 24MM

Hochleistungs-Akustikeinlage für Deckenraster mit textiler Oberfläche aus 100% PET.

Absorptionsgrad: aw 0.50 - 1.00, Klasse A

Geeignet für Rastergrößen 625x625mm & 1250x625mm mit Profilhöhe 24mm

Mindestabstand zwischen Decke und Raster: 200mm

Individuelle EchoGrid® Lösungen auf Anfrage!

Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echogrid



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoGrid® 24mm TILE 625	EGR24TIL063063A	619x24x605	9 Stk	239
EchoGrid® 24mm TILE 1250	EGR24TIL125063A	1244x24x605	4 Stk	213


ECHOGRID® 12MM
PLAIN 625 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
PLAIN 1250 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
PLAIN 625 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
PLAIN 1250 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
MATRIX 625 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
MATRIX 1250 PREMIUM



ECHOGRID® 12MM
MATRIX 625 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
MATRIX 1250 STANDARD



ECHOGRID® 12MM
BLADES 625 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
BLADES 1250 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
BLADES 625 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
BLADES 1250 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
CROSSING 625 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
CROSSING 1250 PREMIUM




ECHOGRID® 12MM
CROSSING 625 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
CROSSING 1250 STANDARD




ECHOGRID® 12MM
TILE 625




ECHOGRID® 12MM
TILE 1250



ECHOGRID® 24MM
TILE 625



ECHOGRID® 24MM
TILE 1250



AKUSTIK-LEUCHTEN

Beleuchtung und Raumakustik in einem: Schalldämpfende Akustik-Leuchten erlauben eine individuelle Raumgestaltung mit maximaler Wirkung. Die ECHOJAZZ Palette umfasst sowohl minimalistische Integrationen mit Deckensegeln, als auch alleinstehende Leuchten mit markantem Design.

ECHOLED® EQ4

Die elegante Arbeitsplatzleuchte EchoLED® EQ4 integriert sich fast unsichtbar in die Hochleistung-Akustikdecke, und bietet eine aussergewöhnliche Lichtqualität. Das Modul bietet alle Möglichkeiten der digitalen Lichtsteuerung und ist serienmässig mit DALI Treibern dimmbar. Die Akustik-Leuchte wird steckerfertig geliefert und kann einfach angeschlossen oder ausgetauscht werden.

EchoLED® EQ4 vereint die Kompetenzen aus den Bereichen Licht und Akustik. ECHO**JAZZ** Akustik im Zusammenspiel mit Bartenbach Leuchtmitteln.

Bartenbach [®]

ECHOLED® 24MM EQ4

Akustiksegel mit vollintegrierter Beleuchtung mit DALI-Dimmmodus inkl. Unterkonstruktion und Abhängung. Die EchoLED® EQ4 Leuchte wird mit Rahmen und Sicherheitshaken abgehängt. Der Rahmen ist im Standard weiss und kann auf Bestellung in anderen Farben geliefert werden. Lieferung ohne Stecker.

Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A

Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 40mm

Auf Wunsch in ON/OFF und Casambi Steuerung erhältlich


Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ des EchoLED® EQ4 PIN Leuchtmoduls an. [\(Seite 143\)](#)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoLED® 24mm EQ4 SINGLE M	ELE24EQ1118118A	1180x1180x74	1 Stk	99
EchoLED® 24mm EQ4 SINGLE L	ELE24EQ1180180A	1800x1800x74	1 Stk	230
EchoLED® 24mm EQ4 DOUBLE M	ELE24EQ2180180A	1800x1800x74	1 Stk	230
EchoLED® 24mm EQ4 DOUBLE L	ELE24EQ2238180A	2380x1800x74	1 Stk	303
EchoLED® 24mm EQ4 QUAD L	ELE24EQ4238180A	2380x1800x74	1 Stk	303


ECHOLED® 24MM EQ4 SINGLE M




ECHOLED® 24MM EQ4 SINGLE L





ECHOLED® 24MM EQ4 DOUBLE M



ECHOLED® 24MM EQ4 DOUBLE L



ECHOLED® 24MM EQ4 QUAD L



SICHERHEITSHAKEN

Bartenbach®



ECHOLED® UMBRA

Die ausdrucksvolle Akustik-Leuchte ist geschaffen für hohe Räume. Sie ist in zwei Grössen erhältlich und ideal für eine starke akustische Absorption über Arbeitsplätzen oder Besprechungstischen. Das Lichtmodul EQ4 von Bartenbach bietet alle Möglichkeiten der digitalen Lichtsteuerung. Der ideale Abstand von den Tischplatten zur EchoLED® UMBRA sollte nicht unter 170cm betragen.

EchoLED® UMBRA vereint die Kompetenzen aus den Bereichen Licht und Akustik. ECHOJAZZ Akustik im Zusammenspiel mit Bartenbach Leuchtmitteln.

Bartenbach[®]



ECHOLED® 24MM UMBRA

Akustik-Leuchte mit DALI-Dimmodus inkl. Unterkonstruktion und Abhängung. Lieferung ohne Stecker.

Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A


Auf Wunsch in ON/OFF und Casambi Steuerung erhältlich

Auf Wunsch ist die UMBRA L in Überlängen erhältlich



Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ des EchoLED® EQ4 PIN Leuchtmoduls an. (Seite 143)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoLED® 24mm UMBRA M	ELE24UMB078059A	782x590x782	1 Stk	117
EchoLED® 24mm UMBRA L	ELE24UMB236059A	2362x590x782	1 Stk	300

ECHOLED® 24MM
UMBRA M




ECHOLED® 24MM
UMBRA L



SICHERHEITSHAKEN

ECHOLED® LINEAR

Für Komfort am Arbeitsplatz wurde EchoLED® LINEAR mit einem Hochleistungsabsorber und vollintegrierter Linearleuchte entwickelt. Eine Verbindung von Lichtqualität, Funktionalität und akustischem Wohlbefinden für die Mitarbeiter, gepaart mit Langlebigkeit, Wartungssicherheit und Modularität. Das fertig montierte Produkt muss nur aufgehängt und angeschlossen werden.



ECHOLED® 24MM LINEAR

Akustiksegel mit vollintegrierter Beleuchtung mit DALI-Dimmmodus inkl. Unterkonstruktion und Abhängung. Lieferung ohne Stecker. Die EchoLED® LINEAR Leuchte wird mit Rahmen und Sicherheitshaken abgehängt. Der Rahmen ist im Standard weiss und kann auf Bestellung in anderen Farben geliefert werden.

Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A

Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 200mm

Auf Wunsch in ON/OFF und Casambi Steuerung erhältlich

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Typ des EchoLED® LINEAR LED Leuchtmoduls an. (Seite 143)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoLED® 24mm LINEAR L1 RECTANGLE M	ELE24LL1238118A	2380x74x1180	1 Stk	199
EchoLED® 24mm LINEAR L1 RECTANGLE L	ELE24LL1238180A	2380x74x1800	1 Stk	303
EchoLED® 24mm LINEAR L2 RECTANGLE L	ELE24LL2238180A	2380x74x1800	1 Stk	303
EchoLED® 24mm LINEAR M1 RECTANGLE L	ELE24LM1238180A	2380x74x1800	1 Stk	303


ECHOLED® 24MM LINEAR
L1 RECTANGLE M




ECHOLED® 24MM LINEAR
L1 RECTANGLE L



ECHOLED® 24MM LINEAR
L2 RECTANGLE L



ECHOLED® 24MM LINEAR
M1 RECTANGLE L



SICHERHEITSHAKEN



ECHOLED® BAFFLE

Die hochwertige lineare Leuchte ist eingefasst in EchoBoard® für eine verbesserte Raumakustik. Die mit Bartenbach entwickelte Qualitätsleuchte zeichnet sich durch Energieeffizienz, einfache Wartung und hervorragenden Blendschutz ($UGR < 15$) aus. Das Modul ist DALI dimmbar und bietet alle Möglichkeiten der digitalen Lichtsteuerung.



ECHOLED® 24MM BAFFLE®

Akustikbaffle mit vollintegrierter Beleuchtung mit DALI-Dimmmodus inkl. Unterkonstruktion und Abhängung. Lieferung ohne Stecker.


Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Kantenbearbeitung: 90°



Auf Wunsch in ON/OFF und Casambi Steuerung erhältlich

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoLED® 24mm BAFFLE M	ELE24BAF151029A	1510x290x109	1 Stk	65
EchoLED® 24mm BAFFLE L	ELE24BAF209029A	2090x290x109	1 Stk	87

ECHOLED® 24MM
BAFFLE M



ECHOLED® 24MM
BAFFLE L



SICHERHEITSHAKEN



FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL

CREATE

AKUSTIK-WÄNDE

Schallabsorber für die Wandmontage sind gerade bei kleinen und schmalen Räumen eine effektive Alternative zu Akustik-Decken: Platzsparend, individuell gestaltbar und flexibel einsetzbar bieten Akustik-Wände raffinierte Lösungen.

ECHOFIELD®

Die EchoField® Paneele werden mit einem Hohlraum zur Wand befestigt und sorgen für optimale Akustik-Performance speziell in kleinen und schmalen Räumen. Sie sind eine Alternative zu den Deckensegeln EchoSail®, mit denen sie die Abmessungen und Formen teilen. Die Montage erfolgt über einen pulverbeschichteten Metallrahmen, der einfach gesteckt und mittels eines Wandprofils aufgehängt wird.



ECHOFIELD® 12MM


Akustikfelder in verschiedenen Formen und Oberflächengestaltungen inkl. Wandaufhängung
 Absorptionsgrad: aw 0.90, Klasse A
 Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 200mm

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoField® 12mm HEXAGON M	EFI12HEX118102A	1180x1078x62	2 Stk	99
EchoField® 12mm RECTANGLE M	EFI12REC238118A	2380x1180x62	1 Stk	140
EchoField® 12mm ROUND M	EFI12ROU118118A	Ø1180x62	2 Stk	109
EchoField® 12mm SQUARE M	EFI12SQU118118A	1180x1180x62	2 Stk	139

ECHOFIELD® 12MM
HEXAGON




ECHOFIELD® 12MM
RECTANGLE



ECHOFIELD®
12MM ROUND



ECHOFIELD®
12MM SQUARE



WANDHALTERUNG

ECHOFIELD® 24MM


Akustikfelder in verschiedenen Formen und Oberflächengestaltungen inkl. Wandaufhängung
 Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A
 Kantenbearbeitung: 90°, Eckradien 200mm

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoField® 24mm HEXAGON M	EFI24HEX118102A	1180x1078x74	2 Stk	141
EchoField® 24mm HEXAGON L	EFI24HEX180156A	1800x1645x74	1 Stk	165
EchoField® 24mm RECTANGLE M	EFI24REC238118A	2380x1180x74	1 Stk	199
EchoField® 24mm RECTANGLE L	EFI24REC238180A	2380x1800x74	1 Stk	303
EchoField® 24mm ROUND M	EFI24ROU118118A	Ø1180x74	2 Stk	155
EchoField® 24mm ROUND L	EFI24ROU180180A	Ø1800x74	1 Stk	180
EchoField® 24mm SQUARE M	EFI24SQU118118A	1180x1180x74	2 Stk	197
EchoField® 24mm SQUARE L	EFI24SQU180180A	1800x1800x74	1 Stk	230


ECHOFIELD® 24MM
HEXAGON M



ECHOFIELD® 24MM
HEXAGON L




ECHOFIELD® 24MM
RECTANGLE M




ECHOFIELD® 24MM
RECTANGLE L



ECHOFIELD® 24MM
ROUND M





ECHOFIELD® 24MM
ROUND L



ECHOFIELD® 24MM
SQUARE M



ECHOFIELD® 24MM
SQUARE L



WANDHALTERUNG

ECHOBRICK®

EchoBrick® is an attractive wall absorber solution for acoustically enhancing unused wall surfaces. Similar to a mosaic, EchoBrick® enables individual wall designs in shapes, colours and dimensions. Thanks to chamfered edges, the acoustic tiles can be combined seamlessly and without shadow gaps. Installation is very simple using EchoGlue® spray contact adhesive.

Designing with the acoustically highly effective tiles in various shapes, colours and thicknesses is ideal for unique wall styling beyond rectangular surfaces. EchoBrick not only creates a pleasant atmosphere and muffles annoying fluttering echoes, but is above all an impressive design statement.

ECHOBRICK® 12MM

Akustik-Wandfliesen mit Fassung. Installation mittels biologisch abbaubarem EchoGlue® Sprühkleber (inklusive)

Absorptionsgrad: aw 0.30/0.60 (0mm/50mm Wandabstand)

Kantenbearbeitung: 45° Fassung


Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echobrick




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBrick® 12mm BOLLIWOOD	EBR12BOL280030A	2800x280x12	Set aus 4	157
EchoBrick® 12mm BOOMERANG	EBR12BOO052030A	520x300x12	Set aus 40	156
EchoBrick® 12mm CELL	EBR12CEL060069A	600x693x12	Set aus 8	125
EchoBrick® 12mm DIAGONAL L	EBR12DIA060060A	600x600x12	Set aus 8	144
EchoBrick® 12mm DIAGONAL M	EBR12DIA030030A	300x300x12	Set aus 36	162
EchoBrick® 12mm DIAMOND L	EBR12DIM079046A	793x458x12	Set aus 12	109
EchoBrick® 12mm DIAMOND M	EBR12DIM040023A	397x229x12	Set aus 58	132
EchoBrick® 12mm GRADIENT	EBR12PAT026029A	255x294x12	Set aus 48	135
EchoBrick® 12mm HEXAGON L	EBR12HEX070060A	693x600x12	Set aus 8	125
EchoBrick® 12mm HEXAGON M	EBR12HEX030026A	294x255x12	Set aus 48	191
EchoBrick® 12mm KALEIDO	EBR12KAL060069A	600x693x12	Set aus 8	125
EchoBrick® 12mm PLANK M	EBR12PLK030140A	300x1400x12	Set aus 8	168
EchoBrick® 12mm PLANK L	EBR12PLK030238A	300x2800x12	Set aus 4	168
EchoBrick® 12mm PUZZLE	EBR12PUZ068068A	677x677x12	Set aus 10	135
EchoBrick® 12mm SHIELD	EBR12SHI059029A	590x288x12	Set aus 20	128
EchoBrick® 12mm TANGRAM	EBR12TAN280120A	2800x1200x12	Set aus 35	144
EchoBrick® 12mm WALL L	EBR12WAL060030A	600x300x12	Set aus 18	162
EchoBrick® 12mm WALL M	EBR12WAL030015A	300x150x12	Set aus 72	162


ECHOBRICK® 12MM BOLLIWOOD




ECHOBRICK® 12MM BOOMERANG




ECHOBRICK® 12MM CELL




ECHOBRICK® 12MM DIAGONAL L




ECHOBRICK® 12MM DIAGONAL M




ECHOBRICK® 12MM DIAMOND L




ECHOBRICK® 12MM DIAMOND M




ECHOBRICK® 12MM GRADIENT




ECHOBRICK® 12MM HEXAGON L




ECHOBRICK® 12MM HEXAGON M




ECHOBRICK® 12MM KALEIDO




ECHOBRICK® 12MM PLANK M




ECHOBRICK® 12MM PLANK L




ECHOBRICK® 12MM PUZZLE




ECHOBRICK® 12MM SHIELD




ECHOBRICK® 12MM TANGRAM



ECHOBRICK® 12MM WALL L



ECHOBRICK® 12MM WALL M




ECHOBRICK® 24MM

Akustik-Wandfliesen mit Fassung. Installation mittels biologisch abbaubarem EchoGlue® Sprühkleber (inklusive)
 Absorptionsgrad: aw 0.50/0.65 (0mm/50mm Wandabstand)
 Kantenbearbeitung: 45° Fassung
 Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage
 Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echobrick




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBrick® 24mm BOLLIWOOD	EBR24BOL240030A	2400x280x24	Set aus 6	285
EchoBrick® 24mm BOOMERANG	EBR24BOO052030A	520x300x24	Set aus 48	265
EchoBrick® 24mm CELL	EBR24CEL060069A	600x693x24	Set aus 11	243
EchoBrick® 24mm DIAGONAL L	EBR24DIA060060A	600x600x24	Set aus 12	306
EchoBrick® 24mm DIAGONAL M	EBR24DIA030030A	300x300x24	Set aus 48	306
EchoBrick® 24mm DIAMOND L	EBR24DIM079046A	793x458x24	Set aus 15	193
EchoBrick® 24mm DIAMOND M	EBR24DIM040023A	397x229x24	Set aus 77	269
EchoBrick® 24mm GRADIENT	EBR24PAT026029A	255x294x24	Set aus 65	259
EchoBrick® 24mm HEXAGON L	EBR24HEX070060A	693x600x24	Set aus 11	243
EchoBrick® 24mm HEXAGON M	EBR24HEX030026A	294x255x24	Set aus 65	259
EchoBrick® 24mm KALEIDO	EBR24KAL060069A	600x693x24	Set aus 11	243
EchoBrick® 24mm PLANK M	EBR24PLK030120A	300x1200x24	Set aus 8	306
EchoBrick® 24mm PLANK L	EBR24PLK030240A	300x2400x24	Set aus 6	306
EchoBrick® 24mm PUZZLE	EBR24PUZ071071A	677x677x24	Set aus 12	230
EchoBrick® 24mm SHIELD	EBR24SHI059029A	590x288x24	Set aus 28	253
EchoBrick® 24mm TANGRAM	EBR24TAN238177A	2380x1770x24	Set aus 28	296
EchoBrick® 24mm WALL L	EBR24WAL060030A	600x300x24	Set aus 24	306
EchoBrick® 24mm WALL M	EBR24WAL030015A	300x150x24	Set aus 96	306


ECHOBRICK® 24MM BOLLIWOOD




ECHOBRICK® 24MM BOOMERANG




ECHOBRICK® 24MM CELL




ECHOBRICK® 24MM DIAGONAL L




ECHOBRICK® 24MM DIAGONAL M



ECHOBRICK® 24MM DIAMOND L




ECHOBRICK® 24MM DIAMOND M




ECHOBRICK® 24MM HEXAGON M




ECHOBRICK® 24MM PLANK L




ECHOBRICK® 24MM TANGRAM




ECHOBRICK® 24MM GRADIENT




ECHOBRICK® 24MM KALEIDO




ECHOBRICK® 24MM PUZZLE




ECHOBRICK® 24MM WALL L




ECHOBRICK® 24MM HEXAGON L




ECHOBRICK® 24MM PLANK M



ECHOBRICK® 24MM SHIELD



ECHOBRICK® 24MM WALL M



ECHOMONOC®

EchoMonoc® ist die Alternative zur EchoBrick® Kollektion für die Gestaltung von monochromen Flächen im Grossformat - als Ersatz oder Ergänzung zu Deckenelementen. Für die höchste akustische Leistung wird empfohlen, die 24mm dicke Option zu verwenden. Die 12mm dicke Option empfiehlt sich für engere Räume. Bei beiden Varianten ist eine deutliche Verbesserung der Raumakustik zu spüren. Der EchoGlue® Sprühkleber bietet eine schnelle und dauerhafte Installation.

ECHOMONOC® 12MM

Akustik-Wandpaneele mit Fassung. Installation mittels biologisch abbaubarem EchoGlue® Sprühkleber (inklusive)
 Absorptionsgrad: aw 0.30/0.60 (0mm/50mm Wandabstand)
 Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage
 Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echomonoc




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoMonoc® 12mm BALLOON LEFT	EM012BAL238118LE	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm BALLOON RIGHT	EM012BAL238118RI	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm CODE	EM012COD238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm DIAGONAL	EM012DIA238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm FRAGMENTS	EM012FRA238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm LEAVES	EM012LEA238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm SPHERE	EM012SPH238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm STREAMS	EM012STR238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm ZIGZAG	EM012ZIG238118A	1180x2380x12	1 Stk	139
EchoMonoc® 12mm FISHBONE	EM012FIS238118A	1180x2360x12	1 Stk	137
EchoMonoc® 12mm FLOW	EM012FLO238118A	1180x2360x12	1 Stk	137
EchoMonoc® 12mm KINGSCROSS	EM012KIN238118A	1180x2360x12	1 Stk	137
EchoMonoc® 12mm VERTIGO	EM012VER238118A	1180x2380x12	1 Stk	139


ECHOMONOC® 12MM
BALLOON LEFT



ECHOMONOC® 12MM
BALLOON RIGHT




ECHOMONOC® 12MM
CODE



ECHOMONOC® 12MM
DIAGONAL



ECHOMONOC® 12MM
FRAGMENTS




ECHOMONOC® 12MM
LEAVES



ECHOMONOC® 12MM
SPHERE




ECHOMONOC® 12MM
STREAMS



ECHOMONOC® 12MM
ZIGZAG




ECHOMONOC® 12MM
FISHBONE



ECHOMONOC® 12MM
FLOW



ECHOMONOC® 12MM
KINGSCROSS



ECHOMONOC® 12MM
VERTIGO




ECHOMONOC® 24MM

Akustik-Wandpaneele mit Fassung. Installation mittels biologisch abbaubarem EchoGlue® Sprühkleber (inklusive)
 Absorptionsgrad: aw 0.50/0.65 (0mm/50mm Wandabstand)
 Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage
 Die aktuellsten Designs finden Sie immer auf unserer Website www.echojazz.com/echomonoc




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoMonoc® 24mm BALLOON	EM024BAL238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm CODE	EM024COD238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm DIAGONAL	EM024DIA238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm FRAGMENTS	EM024FRA238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm LEAVES	EM024LEA238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm SPHERE	EM024SPH238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm STREAMS	EM024STR238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm ZIGZAG	EM024ZIG238180A	1800x2380x24	1 Stk	303
EchoMonoc® 24mm FISHBONE	EM024FIS238180A	1770x2360x24	1 Stk	296
EchoMonoc® 24mm FLOW	EM024FLO238180A	1770x2360x24	1 Stk	296
EchoMonoc® 24mm KINGSCROSS	EM024KIN238180A	1770x2360x24	1 Stk	296
EchoMonoc® 24mm VERTIGO	EM024VER238180A	1800x2380x24	1 Stk	303

ECHOMONOC® 24MM
BALLOON



ECHOMONOC® 24MM
CODE



ECHOMONOC® 24MM
DIAGONAL




ECHOMONOC® 24MM
FRAGMENTS




ECHOMONOC® 24MM
LEAVES



ECHOMONOC® 24MM
SPHERE




ECHOMONOC® 24MM
STREAMS




ECHOMONOC® 24MM
ZIGZAG



ECHOMONOC® 24MM
FISHBONE



ECHOMONOC® 24MM
FLOW



ECHOMONOC® 24MM
KINGSCROSS



ECHOMONOC® 24MM
VERTIGO




AKUSTIK-TRENNWÄNDE

Trennwände mit Schallschutz ermöglichen eine einfache Raumteilung und eine Optimierung der Raumakustik sowohl in Büroräumen als auch in sämtlichen anderen Wohn- und Arbeitsumgebungen. Wahlweise als mobile oder fix installierte Elemente, bieten sie unzählige Möglichkeiten zur Raumgestaltung.

ECHOCURTAIN®

Als akustische Raumtrennung im Open-Space Büro bietet der EchoCurtain® in den Materialstärken 12mm und 24mm eine flexible und transparente Lösung. Der EchoCurtain® wird mittels Stahlseilabhängung direkt von der Decke abgehängt, wahlweise auch mit einem Schienensystem. Der Akustik-Raumtrenner hängt scheinbar schwebend im Raum und sorgt mit ausgeschnittener Perforation für eine spezifische Note.



ECHOCURTAIN® 12MM

Hängende Akustikscreens inkl. Abhängesystem

Absorptionsgrad: *aw 0.90, Klasse A*

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. ([Seite 159](#))



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCurtain® 12mm PLAIN	ECU12ECU118238A	1180x2380x12	1 Stk	140

ECHOCURTAIN® 12MM
PLAIN



ECHOCURTAIN® 24MM

Hängende Akustikscreens inkl. Abhängesystem

Absorptionsgrad: *aw 1.00, Klasse A*

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage


Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. ([Seite 159](#))



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCurtain® 24mm PLAIN	ECU24ECU180238A	1800 x 2380 x 24	1 Stk	303

ECHOCURTAIN® 24MM
PLAIN®





ECHOTORRENT®

Die EchoTorrent® Akustik-Trennwände wurden speziell für hohe Räume mit einer Deckenhöhe von bis zu vier Metern entwickelt, wobei die Hochleistungs-Akustikabsorber in individuellen Höhen positioniert werden können. Die Spannelemente werden an Decke und Boden fest verschraubt. Die Akustikelemente werden an den Verbindungsseilen eingespannt.

ECHOTORRENT® 12MM


Hängende Akustikscreens inkl. Abhängesystem

Absorptionsgrad: α_w 0.90, Klasse A

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoTorrent® 12mm DOT	ET012DOT079079B	1180x4000x34 / Ø790	1 Stk	148

ECHOTORRENT® 12MM
DOT



ECHOTORRENT® 24MM


Hängende Akustikscreens inkl. Abhängesystem


Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoTorrent® 24mm DOT	ET024DOT079079B	1180x4000x34 / Ø790	1 Stk	208

ECHOTORRENT® 24MM
DOT





ECHOCOVE® ECO

Dank einem Stecksystem bieten die Stellwände EchoCove® ECO und PALING unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Sie können werkzeuglos zusammengebaut und umkonfiguriert werden. Die hohe Dichte des leichten Materials dieser Akustik-Trennwände ermöglicht eine rahmenlose Konstruktion. Die Perforationen schaffen mit raffinierte Details das gewünschte Mass an Durchlässigkeit und Aufmerksamkeit.



ECHOCOVE® 24MM ECO 79

Rahmenlose Akustik-Stellwand zur Installation auf dem Boden (werkzeuglos) exkl. EchoCove® JOINER Steckverbinder

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Joinertyp an. (Seite 145)

Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. (Seite 159)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm ECO END 79 S	EC024END079118A	790x1180x24	1 Stk	68
EchoCove® 24mm ECO END 79 M	EC024END079142A	790x1420x24	1 Stk	79
EchoCove® 24mm ECO END 79 L	EC024END079180A	790x1800x24	1 Stk	101
EchoCove® 24mm ECO STEP END 79 M	EC024STE079142A	790x1420x24	1 Stk	79
EchoCove® 24mm ECO STEP END 79 L	EC024STE079180A	790x1800x24	1 Stk	101
EchoCove® 24mm ECO MID 79 S	EC024MID079118A	790x1180x24	1 Stk	68
EchoCove® 24mm ECO MID 79 M	EC024MID079142A	790x1420x24	1 Stk	79
EchoCove® 24mm ECO MID 79 L	EC024MID079180A	790x1800x24	1 Stk	101
EchoCove® 24mm ECO STEP MID 79 M	EC024STM079142A	790x1420x24	1 Stk	79
EchoCove® 24mm ECO STEP MID 79 L	EC024STM079180A	790x1800x24	1 Stk	101


ECHOCOVE® 24MM ECO
END 79 S



ECHOCOVE® 24MM ECO
END 79 M




ECHOCOVE® 24MM ECO
END 79 L



ECHOCOVE® 24MM ECO
STEP END 79 M



ECHOCOVE® 24MM ECO
STEP END 79 L



ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 79 S




ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 79 M




ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 79 L



ECHOCOVE® 24MM ECO
STEP MID 79 M



ECHOCOVE® 24MM ECO
STEP MID 79 L



ECHOCOVE® 24MM ECO 159

Rahmenlose Akustik-Stellwand zur Installation auf dem Boden (werkzeuglos) exkl. EchoCove® JOINER Steckverbinder

Absorptionsgrad: [aw 1.00, Klasse A](#)


Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

Bitte geben Sie bei der Bestellung den EchoCove® Joiner an. [\(Seite 145\)](#)


Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. [\(Seite 159\)](#)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm ECO MID 159 S	ECO24MID159118A	1585x1180x24	1 Stk	137
EchoCove® 24mm ECO MID 159 M	ECO24MID159142A	1585x1420x24	1 Stk	159
EchoCove® 24mm ECO MID 159 L	ECO24MID159180A	1585x1800x24	1 Stk	202


ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 159 S



ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 159 M



ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 159 L



ECHOCOVE® 24MM ECO 180

Rahmenlose Akustik-Stellwand zur Installation auf dem Boden (werkzeuglos) exkl. EchoCove® JOINER Steckverbinder

Absorptionsgrad: [aw 1.00, Klasse A](#)


Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Joinertyp an. [\(Seite 145\)](#)


Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. [\(Seite 159\)](#)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm ECO MID 180 S	ECO24MID180118A	1800x1180x24	1 Stk	156
EchoCove® 24mm ECO MID 180 M	ECO24MID180142A	1800x1420x24	1 Stk	181
EchoCove® 24mm ECO MID 180 L	ECO24MID180180A	1800x1800x24	1 Stk	230

ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 180 S



ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 180 M




ECHOCOVE® 24MM ECO
MID 180 L



ECHOCOVE® PALING

Dank einem Stecksystem bieten die Stellwände EchoCove® ECO und PALING unendliche Kombinationsmöglichkeiten. Sie können werkzeuglos zusammengebaut und umkonfiguriert werden. Die hohe Dichte des leichten Materials dieser Akustik-Trennwände ermöglicht eine rahmenlose Konstruktion. Die Perforationen schaffen mit raffinierte Details das gewünschte Mass an Durchlässigkeit und Aufmerksamkeit.





ECHOCOVE® 24MM PALING

Rahmenlose Akustik-Faltwand inkl. EchoCove® JOINER Pivot-Gelenk-Verbinder


Absorptionsgrad: [aw 1.00, Klasse A](#)

[Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage](#)

Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. ([Seite 159](#))


BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm PALING	ECO24PAL039180A	2125x1800x230	1 Set	297

ECHOCOVE® 24MM
PALING



ECHOCOVE® STAND

EchoCove® STAND bietet eine freistehende, rahmenlose Lösung als Raumtrenner oder Arbeitsplatz-Trennwand. Das Panel wird in vier Höhen und zwei Breiten in den maximalen Abmessungen von 180cm mal 180cm angeboten. Der hochwertige Stahl-Stellfuss sorgt für sicheren Stand. Die Montage erfolgt werkzeuglos.



ECHOCOVE® 24MM STAND

Rahmenlose Akustik-Stellwand zur Installation auf dem Boden, Team-Tischen oder Stauraummöbeln inkl. hochwertigem Stellfuss, tiefmatt pulverbeschichtet (werkzeuglos).

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Farbe Stellfuss: Schwarz RAL9005

Ab einer Bestellmenge von 10 Stück ist der Fuss in allen RAL Farben gegen einen Aufpreis von 5% lieferbar.

Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. (Seite 159)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm STAND 160 S	EC024STA160059A	1600x590x200	1 Set	67
EchoCove® 24mm STAND 160 M	EC024STA160118A	1600x1180x400	1 Set	138
EchoCove® 24mm STAND 160 L	EC024STA160142A	1600x1420x400	1 Set	161
EchoCove® 24mm STAND 160 XL	EC024STA160180A	1600x1800x400	1 Set	204
EchoCove® 24mm STAND 180 S	EC024STA180059A	1800x590x200	1 Set	75
EchoCove® 24mm STAND 180 M	EC024STA180118A	1800x1180x400	1 Set	156
EchoCove® 24mm STAND 180 L	EC024STA180142A	1800x1420x400	1 Set	181
EchoCove® 24mm STAND 180 XL	EC024STA180180A	1800x1800x400	1 Set	230



ECHOCOVE® MOVE

Bewegliche Trennwände ermöglichen es, Grossraumbüros vorübergehend zu trennen und akustisch zu dämmen. Die Leichtbaulösung EchoCove® MOVE bietet eine grosse Produktpalette, die in Grössen bis zu 180cm x 180cm und in vielen Farben geliefert wird. Dank dem hochwertigen Stahlsockel und den Rollen mit Stoppnern lassen sich die Akustikpaneele leicht im Raum bewegen und sicher abstellen.



ECHOCOVE® 24MM MOVE

Rahmenlose Akustik-Stellwand mit hochwertigem Untergestell mit Rollen inkl. Stopper, tiefmatt pulverbeschichtet (werkzeuglos)

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A


Farbe Stellfuss: Schwarz RAL9005

Ab einer Bestellmenge von 10 Stück ist der Fuss in allen RAL Farben gegen einen Aufpreis von 5% lieferbar.


Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. (Seite 159)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm MOVE LOW S	EC024MOV118142A	1180x1420x430	1 Set	119
EchoCove® 24mm MOVE LOW M	EC024MOV160142A	1600x1420x430	1 Set	161
EchoCove® 24mm MOVE LOW L	EC024MOV180142A	1800x1420x430	1 Set	181
EchoCove® 24mm MOVE HIGH S	EC024MOV118180A	1180x1800x430	1 Set	150
EchoCove® 24mm MOVE HIGH M	EC024MOV160180A	1600x1800x430	1 Set	204
EchoCove® 24mm MOVE HIGH L	EC024MOV180180A	1800x1800x430	1 Set	230


ECHOCOVE® 24MM MOVE
LOW S




ECHOCOVE® 24MM MOVE
LOW M




ECHOCOVE® 24MM MOVE
LOW L





ECHOCOVE® 24MM MOVE
HIGH S



ECHOCOVE® 24MM MOVE
HIGH M



ECHOCOVE® 24MM MOVE
HIGH L



ECHOCOVE® DESK

EchoCove® DESK trennt Arbeitsplätze optisch und akustisch. Die Standard-Adapter ermöglichen die Montage auf Tischplatten von 16mm bis 75mm Dicke. Die Installation erfolgt schnell und mit wenigen Handgriffen.





ECHOCOVE® 24MM DESK ONE

Rahmenlose Akustik-Wand inkl. hochwertigem Tischadapter, tiefmatt pulverbeschichtet

Absorptionsgrad: **aw 1.00, Klasse A**

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Tischadapertyp an. (Seite 147)


Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. (Seite 159)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCove® 24mm DESK ONE 470 S	EC024DE1118047A	1180x470x24	1 Stk	39
EchoCove® 24mm DESK ONE 470 M	EC024DE1140047A	1400x470x24	1 Stk	47
EchoCove® 24mm DESK ONE 470 L	EC024DE1160047A	1600x470x24	1 Stk	53
EchoCove® 24mm DESK ONE 470 XL	EC024DE1180047A	1800x470x24	1 Stk	60
EchoCove® 24mm DESK ONE 590 S	EC024DE1118059A	1180x590x24	1 Stk	49
EchoCove® 24mm DESK ONE 590 M	EC024DE1140059A	1400x590x24	1 Stk	59
EchoCove® 24mm DESK ONE 590 L	EC024DE1160059A	1600x590x24	1 Stk	67
EchoCove® 24mm DESK ONE 590 XL	EC024DE1180059A	1800x590x24	1 Stk	75


ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 470 S



ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 470 M




ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 470 L



ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 470 XL




ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 590 S



ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 590 M



ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 590 L



ECHOCOVE® 24MM
DESK ONE 590 XL





ECHOCOVE® 24MM DESK TWO

Rahmenlose Akustik-Wand mit 300mm Sichtschutz unter der Tischplatte inkl. hochwertigem Tischadapter, tiefmatt pulverbeschichtet.

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A

Bitte geben Sie bei der Bestellung den Tischadapertyp an. (Seite 147)

Dieses Produkt ist mit unseren Perforationen erhältlich. (Seite 159)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT PET-FLASCHEN	
EchoCove® 24mm DESK TWO 470 XS	EC024DE2079077A	790x770x24	1 Stk	43
EchoCove® 24mm DESK TWO 470 S	EC024DE2118077A	1180x770x24	1 Stk	64
EchoCove® 24mm DESK TWO 470 M	EC024DE2140077A	1400x770x24	1 Stk	76
EchoCove® 24mm DESK TWO 470 L	EC024DE2160077A	1600x770x24	1 Stk	87
EchoCove® 24mm DESK TWO 470 XL	EC024DE2180077A	1800x770x24	1 Stk	98
EchoCove® 24mm DESK TWO 590 XS	EC024DE2079089A	790x890x24	1 Stk	50
EchoCove® 24mm DESK TWO 590 S	EC024DE2118089A	1180x890x24	1 Stk	74
EchoCove® 24mm DESK TWO 590 M	EC024DE2140089A	1400x890x24	1 Stk	88
EchoCove® 24mm DESK TWO 590 L	EC024DE2160089A	1600x890x24	1 Stk	101
EchoCove® 24mm DESK TWO 590 XL	EC024DE2180089A	1800x890x24	1 Stk	113

ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 470 XS



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 470 S




ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 590 XS



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 590 S



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 470 M



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 470 L




ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 590 M



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 590 L




ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 470 XL



ECHOCOVE® 24MM
DESK TWO 590 XL





AKUSTIK-MÖBEL

Design und Funktion vereint in einem: Akustische Möbel sind Gebrauchs- und Designelemente aus EchoBoard® zur Verbesserung der Geräuschkulisse in Räumen aller Art.



ECHOCRATE®

EchoCrate® ist die elegante Akustiklösung mit Abstellfläche auf kleinem Raum. Das EchoBoard®-Wandpaneel ist in Farbe und Form beliebig konfigurierbar und kann in den verschiedensten Bereichen zum Einsatz kommen. Das scheinbar schwebende Wandregal wird über einen pulverbeschichteten Metallrahmen oder mit einer kundenspezifischen Lösung montiert.

Das Design vereint erstmals zwei Kreislaufkonzepte von Getränkeverpackungen, PET-Flaschen und Weinkisten. Aus Recycling-PET entstand das dekorative Akustikboard und die praktischen Ablageflächen bestehen aus Upcycling-Holzkisten.

ECHOCRATE® 24MM

Akustikpaneele in verschiedenen Formen kombiniert mit Ablageflächen aus Holzkisten inkl. Wandaufhängung.


Absorptionsgrad: *aw* 0.90, Klasse A

Eckradien 40mm


Bitte geben Sie bei der Bestellung der Artikel EchoCrate® RECTANGLE M & L (ECR24REC079180- & ECR24REC120180-) den Typ des Aufhängewinkels an. (Seite 151)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoCrate® 24mm HEXAGON LIGHT	ECR24HEX135118L	1350x1180x180mm	1 Stk	91
EchoCrate® 24mm HEXAGON BALANCED	ECR24HEX135118B	1350x1180x180mm	1 Stk	91
EchoCrate® 24mm HEXAGON COMPACT	ECR24HEX135118C	1350x1180x180mm	1 Stk	91
EchoCrate® 24mm ROUND LIGHT	ECR24ROU125125L	1250x1250x180mm	1 Stk	92
EchoCrate® 24mm ROUND BALANCED	ECR24ROU125125B	1250x1250x180mm	1 Stk	92
EchoCrate® 24mm ROUND COMPACT	ECR24ROU125125C	1250x1250x180mm	1 Stk	92
EchoCrate® 24mm SQUARE LIGHT	ECR24SQU120120L	1195x1195x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm SQUARE BALANCED	ECR24SQU120120B	1195x1195x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm SQUARE COMPACT	ECR24SQU120120C	1195x1195x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm RECTANGLE S LIGHT	ECR24REC079100L	790x1000x180mm	5 Stk	296
EchoCrate® 24mm RECTANGLE S BALANCED	ECR24REC079100B	790x1000x180mm	5 Stk	296
EchoCrate® 24mm RECTANGLE S COMPACT	ECR24REC079100C	790x1000x180mm	5 Stk	296
EchoCrate® 24mm RECTANGLE M LIGHT	ECR24REC079180L	790x1800x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm RECTANGLE M BALANCED	ECR24REC079180B	790x1800x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm RECTANGLE M COMPACT	ECR24REC079180C	790x1800x180mm	1 Stk	107
EchoCrate® 24mm RECTANGLE L LIGHT	ECR24REC120180L	1195x1800x180mm	1 Stk	161
EchoCrate® 24mm RECTANGLE L BALANCED	ECR24REC120180B	1195x1800x180mm	1 Stk	161
EchoCrate® 24mm RECTANGLE L COMPACT	ECR24REC120180C	1195x1800x180mm	1 Stk	161



ECHOCRATE® 24MM
HEXAGON LIGHT



ECHOCRATE® 24MM
HEXAGON BALANCED




ECHOCRATE® 24MM
HEXAGON COMPACT




WANDHALTERUNG


ECHOCRATE® 24MM
ROUND LIGHT




ECHOCRATE® 24MM
ROUND BALANCED




ECHOCRATE® 24MM
ROUND COMPACT




ECHOCRATE® 24MM
SQUARE LIGHT




ECHOCRATE® 24MM
SQUARE BALANCED




ECHOCRATE® 24MM
SQUARE COMPACT




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE S LIGHT




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE S BALANCED




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE S COMPACT




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE M LIGHT




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE M BALANCED




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE M COMPACT




ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE L LIGHT



ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE L BALANCED



ECHOCRATE® 24MM
RECTANGLE L COMPACT



ECHOTOWER®

Der EchoTower® ist das Vorreiterprodukt in Sachen Zero Noise und Zero Waste für jedem Raum. Die Akustiksäule ist aus einer Platte EchoBoard® geschnitten, dem Hochleistungs-Absorber aus recycelten PET-Flaschen. Doch damit nicht genug. Mit einem Zero Waste Ziel werden ECHOJAZZ Produkte zurück genommen und zusammen mit Verschnitt zu EchoFlakes® geschreddert. Mit diesen Flocken befüllt, steigert der EchoTower® das akustische Wohlbefinden und schliesst den Materialkreislauf. Der EchoTower® benötigt keine Montage. Ein Stellfuss, mit oder ohne Rollen, aus pulverbeschichtetem Stahlblech ist optional.





ECHOTOWER® 24MM

Freistehende Akustiksäule mit optionalem Stellfuss aus pulverbeschichtetem Stahl (mit oder ohne Rollen).

Absorptionsgrad: aw 1.00, Klasse A

Mehr Informationen zum EchoTower® finden Sie unter www.echojazz.com/echotower



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoTower® SQUARE M ECO	ETW24SQE040098A	396x980x396	1 Stk	399
EchoTower® SQUARE M STAND	ETW24SQS040098A	550x982x550	1 Stk	399
EchoTower® SQUARE M MOVE	ETW24SQM040098A	550x1057x550	1 Stk	399
EchoTower® SQUARE L ECO	ETW24SQE040196A	396x1960x396	1 Stk	798
EchoTower® SQUARE L STAND	ETW24SQS040196A	550x1962x550	1 Stk	798
EchoTower® SQUARE L MOVE	ETW24SQM040196A	550x2037x550	1 Stk	798

ECHOTOWER® 24MM
SQUARE M ECO



ECHOTOWER® 24MM
SQUARE M STAND



ECHOTOWER® 24MM
SQUARE M MOVE



ECHOTOWER® 24MM
SQUARE L ECO



ECHOTOWER® 24MM
SQUARE L STAND



ECHOTOWER® 24MM
SQUARE L MOVE



archiproducts


DESIGN AWARDS

—
WINNER 2020



MCART

Die Workstation MCart bietet die Kombination aus persönlichem Fokusraum mit mobiler Anpassungsfähigkeit. Durch seine kompakten Abmessungen ist sie für das Arbeiten im Open Office wie auch Home Office geeignet. Ausgangspunkt für das Design ist ein offener Stahlrahmen. ECHO**JAZZ** Paneele definieren einen halb geschlossener Arbeitsplatz mit optimalem Schallschutz, einfachem Korpus und Farbakzent. Ebenfalls wird die Akustik im Gesamttraum signifikant verbessert. Eine Gasliftsäule ermöglicht eine sekunden-schnelle Höhenverstellung der Arbeitsplatte von 70 bis 112 cm. In Echtzeit vom Stehen zum Sitzen und umgekehrt.



MCART 12MM

Mobiler akustischer Arbeitsplatz auf Rädern mit integrierter Steckleiste und hydraulisch höhenverstellbarer Tischplatte.

Absorptionsgrad: aw 0.90, Klasse A


Bitte geben Sie bei der Bestellung den Steckertyp (CH/EU/UK) an. (Seite 147)

Mehr Informationen zum MCart finden Sie unter www.echojazz.com/mcart



BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
MCart 12mm ZERO	MCA12ST0120615	1228x1473x613	1 Stk	145
MCart 12mm ONE	MCA12ST1150615	1456x1473x613	1 Stk	189
MCart 12mm TWO	MCA12ST2170615	1681x1473x613	1 Stk	232


MCART 12MM
ZERO



MCART 12MM
ONE



MCART 12MM
TWO



ECHOBX®

Im Open Office können Telefonate und Videocalls am Arbeitsplatz störend sein. Die schallgeschützte EchoBox® sorgt für Privatsphäre und weniger Störgeräusche. Ein Raum im Raum für kurze und fokussierte Gespräche, im Stehen oder Sitzen. Dank integriertem höhenverstellbarem Tablar finden auch Dokumente oder Laptop ihren Platz. Die Gesprächskabine kann ohne Werkzeuge innert kürzester Zeit zusammengebaut werden. Ihre 7 Teile wiegen nur 42kg.

Die EchoBox® ist ein Schweizer Produkt, welches aus einer intensiven Entwicklungszusammenarbeit zwischen SYMA Profil- und Verbindungstechnik und ECHOJAZZ Akustikabsorbern entstanden ist.

We build Acoustic Inspiration.





ECHOBOX® 24MM

Freistehende Sprechkabine mit höhenverstellbaren Tablar und einem klappbaren Hocker.

Absorptionsgrad: α_w 1.00, Klasse A


Werkzeuglose Montage

Mehr Informationen zur EchoBox® finden Sie unter www.echojazz.com/echobox




BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	PET-FLASCHEN
EchoBox® 24mm SILVER FRAME	EBO24SIL084220A	840x2200x840	1 Stk	582
EchoBox® 24mm WHITE FRAME	EBO24WEI084220A	840x2200x840	1 Stk	582
EchoBox® 24mm BLACK FRAME	EBO24BLA084220A	840x2200x840	1 Stk	582


ECHOBOX® 24MM
SILVER FRAME



ECHOBOX® 24MM
WHITE FRAME



ECHOBOX® 24MM
BLACK FRAME





FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL

CREATE



ZUSATZARTIKEL

Die Installation soll aus einer Hand und perfekt auf das Akustikprodukt abgestimmt sein. Darum hat ECHO **JAZZ** eigene Montagekits und Accessoires entwickelt, die mitbestellt werden können. Zur optimalen und nahtlosen Projektunterstützung.




ECHOACOUSTIC® 25MM PROFILE


EchoCoustic® kann optional mit den EchoProfile® Aluminiumprofilen installiert werden. Mit EchoCoustic® 25mm PROFILE ist die Montage auch ohne Kleber möglich. Eine EchoCoustic® Platte kann ganz einfach zwischen zwei Profilen eingeklemmt werden. [Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoCoustic®. \(Seite 26\)](#)


BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	MATERIAL
EchoCoustic® 25mm PROFILE EDGE	EPR25EDG000000A	2750x16x27.8	1 Stk	Aluminium
EchoCoustic® 25mm PROFILE SPLIT	EPR25SPL000000A	2750x30.6x27.8	1 Stk	Aluminium

ECHOACOUSTIC® 25MM
PROFILE EDGE



ECHOACOUSTIC® 25MM
PROFILE SPLIT







ECHOBaffle® OPTIONEN

EchoBaffle® Decken sind flexibel einsetzbar. Die Lamellen sind mit geschlossenen Kanten oder mit Schwalbenschwanzverbindung erhältlich. Um die EchoBaffle® aufzuhängen, kann zwischen einem Direktabhäng-System und U-Profilen gewählt werden.
[Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoBaffle®. \(Seite 42\)](#)


BEZEICHNUNG	OPTION	BESCHREIBUNG
Direkt / geschlossene Kanten	A	EchoBaffle® mit Direktabhängger und geschlossenen Kanten
Direkt / mit Schwalbenschwanz	B	EchoBaffle® mit Direktabhängger und Schwalbenschwanzverbindungen
U-Profil / geschlossene Kanten	C	EchoBaffle® mit U-Profil und geschlossenen Kanten
U-Profil / mit Schwalbenschwanz	D	EchoBaffle® mit U-Profil und Schwalbenschwanzverbindungen




GESCHLOSSENE KANTE



SCHWALBENSCHWANZVERBINDUNG



DIREKTABHÄNGER



U-PROFIL + LAMELLENBÜGEL



ECHOLED® EQ4 PIN BY BARTENBACH


Die EchoLED® EQ4 PIN mit vier Lichtpunkten wurde in Zusammenarbeit mit Bartenbach, dem Kompetenzpartner für Leuchtmittel, entwickelt.

[Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoLED® EQ4. \(Seite 52\)](#)


[Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoLED® UMBRA. \(Seite 56\)](#)

TYP	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	LICHTFARBEN	LUMEN	SYSTEMLEISTUNG
EQ4 3000	ELI00EQ3000000A	486x73.9x50 (4 x Ø30)	3000K	1320lm	22W
EQ4 4000	ELI00EQ4000000A	486x73.9x50 (4 x Ø30)	4000k	1320lm	22W

ANSCHLUSSPANNUNG	220-240V 50/60Hz
SCHUTZART/-KLASSE	IP 40 / Schutzklasse 1
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 90 (4000K)
FARBKONSISTENZ	< 3SDMC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
LEBENSDAUER	> 50'000 h (L80 B10)
UGR	< 16



Bartenbach [®]




ECHOLED® LINEAR LED

Das Leuchtmodul EchoLED® LINEAR LED mit unterschiedlichen Lichtfarben und Dimensionen.

[Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoLED® LINEAR. \(Seite 60\)](#)

TYP	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	LICHTFARBE	LUMEN	SYSTEMLEISTUNG
M 3000	ELI0030K142000A	1420x69x90	3000K	4200lm	37W
L 3000	ELI0030K198000A	1980x69x90	3000K	5400lm	48W
M 4000	ELI0040K142000A	1420x69x90	4000K	4700lm	37W
L 4000	ELI0040K198000A	1980x69x90	4000K	6100lm	48W

ANSCHLUSSPANNUNG	230 V +/- 10% AC/DC
SCHUTZART/-KLASSE	IP 20 / Schutzklasse 1
FARBWIEDERGABEINDEX	CRI > 80
FARBKONSISTENZ	< 3SDMC
ENERGIEEFFIZIENZ	A++
LEBENSDAUER	> 50'000 h (L80 B10)
DIFFUSOR	Mikroprismen-Abdeckung
UGR	< 19





ECHOCOVE® JOINER

Steckverbinder aus Kunststoff zur werkzeuglosen Montage von EchoCove® ECO Trennwänden.
 Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoCove® ECO. (Seite 94)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	MATERIAL
EchoCove® JOINER 90	EJ000090100000A	129x30x129	1 Paar	ABS
EchoCove® JOINER 120	EJ000120100000A	112x30x129	1 Paar	ABS
EchoCove® JOINER PIVOT	EJ000PIV300000A	28x25x209	1 Paar	ABS
EchoCove® JOINER STRAIGHT	EJ000STR200000A	29x30x129	1 Paar	ABS
EchoCove® JOINER T	EJ000TJO100000A	197x30x129	1 Paar	ABS
EchoCove® JOINER X	EJ000XJO100000A	229x30x229	1 Paar	ABS


ECHOCOVE® JOINER
120




ECHOCOVE® JOINER
90




ECHOCOVE® JOINER
PIVOT




ECHOCOVE® JOINER
STRAIGHT



ECHOCOVE® JOINER
T



ECHOCOVE® JOINER
X






ECHO COVE® DESK ADAPTER

Adapter aus pulverbeschichtetem Metall zur Montage von EchoCove® 24mm DESK ONE und DESK TWO Schreibtisch Trennwänden.
 Farbe Adapter: Schwarz RAL9005


Ab einer Bestellmenge von 20 Sets sind die Tischadapter in allen RAL Farben gegen einen Aufpreis von 5% lieferbar.
 Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoCove® DESK. ([Seite 112](#))

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	MATERIAL
EchoCove® DESK ADAPTER A	EAD00ECA000000A	25x200x102 (Direktmontage)	1 Paar	Stahl pulverbeschichtet
EchoCove® DESK ADAPTER B	EAD00ECB000000A	25x218x68 (Klemmbereich bis 30mm)	1 Paar	Stahl pulverbeschichtet
EchoCove® DESK ADAPTER C	EAD00ECC000000A	25x262x68 (Klemmbereich 46-75mm)	1 Paar	Stahl pulverbeschichtet


ECHO COVE®
ADAPTER A



ECHO COVE®
ADAPTER B



ECHO COVE®
ADAPTER C






M CART ELECTRICAL SOCKET

Integrierte Steckdose für den MCart mit Oberfläche aus pulverbeschichtetem Metall für CH/EU/UK. Strom und USB.


Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt MCart. [\(Seite 128\)](#)

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	MATERIAL
CH	MCA12ELS00CH00A	215x37x50	1 Stk	Stahl pulverbeschichtet
EU	MCA12ELS00EU00A	214x64x135	1 Stk	Stahl pulverbeschichtet
UK	MCA12ELS00UK00A	214x64x135	1 Stk	Stahl pulverbeschichtet


M CART ELECTRICAL SOCKET
CH



M CART ELECTRICAL SOCKET
EU



M CART ELECTRICAL SOCKET
UK





ECHOCRATE® AUFHÄNGEWINKEL

Je nach dem wie die Produkte EchoCrate® RECTANGLE M & L aufgehängt wird, braucht es einen anderen Aufhängewinkel. Bitte geben Sie bei der Bestellung den richtigen Aufhängewinkel an.

Dieser Artikel bezieht sich auf das Produkt EchoCrate® RECTANGLE M & L. ([Seite 122](#))

BEZEICHNUNG	ARTIKEL	B x H x T (in mm)	EINHEIT	MATERIAL
Horizontale Ausrichtung	EPR00APR001050A	1050x50x20	1 Stk	Stahl pulverbeschichtet
Vertikale Ausrichtung	EPR00APR000550A	550x50x20	1 Stk	Stahl pulverbeschichtet

AUFHÄNGEWINKEL
HORIZONTALE AUSRICHTUNG



AUFHÄNGEWINKEL
VERTIKALE AUSRICHTUNG



Unser Material lässt sich sehr gut individuell gestalten. Die grosse Auswahl an Farben ist nur der Anfang. Die Oberfläche kann angeschnitten, perforiert oder sogar bedruckt werden. Sind Sie inspiriert am EchoBoard® oder einem anderen unserer Produkte? Zögern Sie nicht zu fragen und vielleicht hat unsere Designabteilung ja bereits eine Lösung.



FIRMENPORTRÄT

MATERIAL

DECKEN

LEUCHTEN

WÄNDE

TRENNWÄNDE

MÖBEL

ZUSATZARTIKEL

CREATE





- FIRMENPORTRÄT
- MATERIAL
- DECKEN
- LEUCHTEN
- WÄNDE
- TRENNWÄNDE
- MÖBEL
- ZUSATZARTIKEL
- CREATE

FARBEN

Lassen Sie sich von unserer bunten Farbauswahl inspirieren. Die im Flüssigzustand eingefärbten Fasern bleichen nicht aus und sind sehr farbbeständig. Bei grösseren Projekten kreieren wir gerne sogar Ihren persönlichen Farbton.

FARBEN

Aufgrund der Beschaffenheit des Materials sind Oberflächen- und Farbabweichungen möglich
 Aktuelle Farbstimmungen finden Sie immer Online auf www.echojazz.com/farben



801
SUNFLOWER



592
PUMPKIN



852
CHILI



784
BUBBLEGUM



675
AUBERGINE



563
DEEP



372
SANTORINI



155
AQUA



523
MALDIVES



833
AVENTURINE



133
FORREST



245
ASPHALT




105
SNOW



111
MOUSE




244
KOALA



809
BEACH



204
MOCCA



185
CROCODILE



183
LIME



263
KERMIT



975
OLIVE

PERFORATIONEN


Sämtliche Produkte werden bei ECHOJAZZ auf Auftrag zugeschnitten. So individuell wie die Grössen und Formen sind auch die Möglichkeiten einer Perforation. Neben ihren eigenen Musterideen oder Firmensigneten bieten wir auch eine aktuelle Kollektion gestaltet von unseren Designern an.

PERFORATIONEN


Perforationen als Zusatzoption für diverse ECHOJAZZ Produkte.

Spezialabmessungen und Designs auf Anfrage


Aktuelle Designs finden Sie immer Online auf www.echojazz.com/perforationen




SPARKLY - K




PEN - L




MESH - M




SPIDER - T




BLOCKS - U




BASILIKA - V




JUNGLE - N




BEAM - O




ZEN - P




CELTIC - W




PULL - X




ARC - Y



PETALS - Q



CITY - R



GECKO - S



ECHOJAZZ

INSPIRED BY ACOUSTICS AND SUSTAINABILITY

100% PET ACOUSTIC ABSORBERS

DE-20211223